



บริษัทเอเชียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด

94/1 Moo 9, Tambol Khunkhlone,

Amphor Pra Bhuddha Bath, Saraburi 18120

ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (CERTIFICATE OF ANALYSIS)

Customer Name : บริษัท เอเชียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : - PC. No. : 3551/67
Product : ฟิลเลอร์ CaO Code Sample No. : S 3551/67
ลักษณะกายภาพ : เม็ดสี น้ำตาล ขาว เทา

PROPERTIES	METHODS	UNIT	TEST RESULT
pH (1:2)	pH meter	-	8.30
Moisture	Dry oven	%	1.20
CaO	In-houes method TE-CH 191	%	41.00
MgO	In-houes method TE-CH 191	%	0.60
Silica (SiO ₂)	JIS M 8853-1976	%	7.00
Iron	In-houes method TE-CH 191	%	0.58
Manganese (Mn)	In-houes method TE-CH 191	%	0.04
Size	ASTM-E11	mm	2-5

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาเท่านั้น

ความไม่แน่นอนของผลการทดสอบ (measurement Uncertainty) อยู่ที่ระดับความน่าเชื่อถือที่ 95% ; Coverage (K) = 2

Report By : _____

Date : 10 March 2024